

PEOPLE HAVE PRIORITY

W&H

استریلیزاسیون، بهداشت و نگهداری

کلاس B

، ساده

مقرون بصرفه



lina

lina



ضروریات استریلیزاسیون

ساده و بسط پذیر: لینا جزو آن دسته از اتوکلاوهای کمپانی W&H است که با سیکل های کلاس B ، دیتالاگر USB و نیز قیمت اقتصادی خود حداکثر ایمنی و سطح عملکرد بسیار مناسبی را ارائه می دهد.



سیکل های منحصر کلاس B

اتوکلاو لینا منحصر با سیکل های کلاس B و همچنین سیکل های ECO B که برای بارهای کوچک مناسب هستند، کار می کند



کاربری ساده

تمامی گزینه های استریلیزاسیون با استفاده از صفحه نمایش ساده به راحتی قابل دسترسی هستند.



برنامه استریلیزاسیون ECO B

در بارهای کوچک این امکان وجود دارد که زمان سیکل به نصف کاهش پیدا کند.



دیتا لگر Built-in

دیتا لگر Built-in به این معناست که سیکل های استریلیزاسیون را می توان بر روی یک مموری USB ذخیره کرد بدون اینکه نیاز به کابل ها و اکسسوریهای خارجی باشد.



پرینتر برچسب های بارکددار

پرینتر برچسب LisaSafe را می توان به اتوکلاو وصل کرد تا بارکدها را چاپ کند. با استفاده از این پرینتر و دیتا لگر داخلی ، قابلیت سیستم ردیابی افزایش یافته است.

داده های فنی



چرخه های استریلیزاسیون Lina

چرخه B یونیورسال ۱۳۴	چرخه B پریون ۱۳۴	چرخه B یونیورسال ۱۳۴	دما
۱۲۱ درجه سانتی گراد	۱۳۴ درجه سانتی گراد	۱۳۴ درجه سانتی گراد	زمان ایستایی
۱۵ دقیقه	۱۸ دقیقه	۳.۵ دقیقه	
بار کامل	بار معمولی	ECO-B	کل زمان هر چرخه همراه با خشک کن
۷۵ دقیقه	۶۴ دقیقه	۴۴ دقیقه	Lina 17
۷۹ دقیقه	۷۰ دقیقه	۴۸ دقیقه	Lina 22
kg 1.8 / kg 2 / kg 5 / kg 0.5:Lina 17		kg 1.5/ kg 2 / kg 4 / kg 0.5:Lina 17	
		حداکثر بار توپر: اکو/ECO/بار کامل / بار معمولی	
		حداکثر بار متخلخل	

تست های چرخه ها: Helix / Bowie Dick / Vacuum test

Lina 22	Lina 17	نوع
PRO 13-003-22	PRO 13-003-17	حجم مخزن
۲۲ لیتر	۱۷ لیتر	جریان برق
۱۰ A ۶۰ / ۵۰ Hz	۲۴۰ - ۲۰۰ Vac	قدرت مصرفی
۲ کیلو وات	۴۵۰ در ۴۳۵ در ۵۹۹ میلی متر	ابعاد کلی (عرض/طول/عمق)
۴۰ کیلوگرم	۳۹ کیلوگرم	وزن
۳.۵ / ۴ لیتر	مخازن آب اصلی / مصرف شده	مخازن آب اصلی / مصرف شده
۵ تا ۱۰ چرخه	محدوده کار	فضای قابل استفاده مخزن (عرض/طول/عمق)
۱۹۵ در ۱۹۵ در ۳۹۰ میلی متر	۱۹۵ در ۱۹۵ در ۲۹۷ میلی متر	نوع اتصال
یک عدد سریال پورت، یک عدد پورت USB + یک سریال (اختیاری)، دریاچه پرکننده آب اتوماتیک داخلی (اختیاری)		



مزیت های اتوکلاو لینا در یک نگاه

- سیکل ECO B زمان چرخه را تا نصف کاهش می-دهد.
- اجرا با صدایی پایین همراه با سیستم جداسازی انحصاری آب.
- صفحه نمایش بسیار ساده برای دسترسی آسان به تمامی گزینه های استریلیزاسیون
- فیلتر گرد و غبار داخلی به منظور محافظت از اجزای داخلی
- قابل تنظیم شروع چرخه
- قیمت مناسب
- شیرفلکه مجزا برای عملکرد اتوماتیک آب (اختیاری)
- ذخیره-سازی چرخه به صورت اتوماتیک و دیجیتال بر روی معموری USB (اختیاری)

اتوکلاو های لینا بر اساس بسیاری از دایرکتیو ها و استانداردهای معتبر بین المللی ساخته و اعتبارسنجی شده اند

EN 61326 Electromagnetic compatibility	93/42 /EEC	Medical Device Directive
EN 61010-1 Safety requirements	97/23/EEC	Pressure equipment Directive
EN 61010-2-040 Specific requirements for steam sterilizer	ISO 17665-1	Validation and routine Control
	EN 13060	Small steam sterilizer

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

نماینده انحصاری در ایران
شرکت آپادانا تک
تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس
پلاک ۲۳
تلفن ۰۲۹ ۸۸۹۶۰۷۲۹ و ۰۱۰۱ ۸۸۹۶۰۱۰۱
فکس ۰۱۳۷ ۸۸۹۵۵۱۳۷
وبسایت www.apadanatak.com
ایمیل apadana@apadanatak.com